

PORTÕES SECCIONADOS

LATERAIS

RESIDENCIAIS



QUALIDADE RECONHECIDA

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem todos os requisitos de segurança das normas europeias.

Todos os componentes de segurança descritos neste catálogo foram criteriosamente escolhidos e testados para integrar os nossos portões, garantindo aos clientes que os nossos produtos foram concebidos para a sua segurança e bem-estar.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Flexidoor dispõe de uma especializada e experiente equipa técnica, que lhe oferece todo o acompanhamento necessário desde a fase de planeamento até ao serviço pós-venda. Desta forma a segurança estará sempre assegurada em todo o processo.



NUNCA ESQUECEMOS O BEM-ESTAR!

Hoje em dia, a estética dos nossos lares assume cada vez mais uma maior importância nas nossas vidas. Assim, temos ao seu dispor diferentes tipos de portões com as mais variadas configurações de formas e cores, para que possa usufruir, SEMPRE, de tudo aquilo que deseja.



PORTÕES LATERAIS

QUALIDADE RECONHECIDA

Os portões seccionados Flexidoor, cumprem todos os requisitos de segurança da norma EN13241:2003



A Flexidoor considera a inovação uma forma de aprendizagem sobre os novos modos de oferecer um melhor produto aos nossos clientes, bem como a procura contínua de ganhos de eficiência tendo como objetivo o da criação de valor para toda a organização e seus parceiros.

Assim, o dia-a-dia do Departamento de I&D é preenchido com novos desafios que acreditamos definir quem somos.

Esta é a nossa identidade.

Este é o nosso futuro.

COMPOSIÇÃO DO PORTÃO LATERAL



QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE UMA PORTA SLIDE DOOR?

PADIEIRA SUPER REDUZIDA DEIXANDO O VÃO COMPLETAMENTE LIVRE.



01

Guia superior em aço galvanizado e carrinho da guia com 2 roletes, equipados com uma proteção anti-dedos.



04

Entrada pedonal decorrente de uma fácil abertura parcial, eliminando a necessidade de colocar porta de serviço, reforçando o conforto de passagem de obstáculos, atributos indispensáveis na utilização diária da sua garagem.



02

Perfil lateral em alumínio no qual se aplica uma borracha que lhe assegura uma maior estanquicidade.



05

Simplicidade de funcionamento com abertura deslizante. Adaptável na perfeição a qualquer tipo de garagem com escassez de espaço quer em edifícios novos quer em edifícios para renovação.



03


Guia inferior em aço galvanizado, que guia o painel, com orifícios de fixação ao solo.

NOTA


Fabricação à medida até 5m de largura x 2,5m de altura

INSTALAÇÕES POSSÍVEIS E DIMENSÕES TÉCNICAS

- Se a ombreira do lado da curva, tiver uma dimensão superior a 700mm, o motor poderá ser montado na padieira.
- Se as duas ombreiras tiverem uma dimensão inferior a 700mm, o motor deve ser montado, obrigatoriamente, sobre a parede lateral do lado da abertura.



LEGENDA | LC - Lateral lado curva • LF - Lateral fecho • VP - Vão porta • DM - Medida da parede com motor • DP - Medida da parede p/porta manual • P - Padieira





MOTORES RESIDENCIAIS

MOTOR PARA PORTAS SECCIONADAS E BASCULANTES

LIKE IT é a mais recente inovação no panorama da automatização doméstica, com uma gama de soluções onde a tecnologia de ponta impera. Com diferentes opções em termos de potência, o PRO oferece

a performance de um motor especialmente desenvolvido para o mercado residencial, vantagens ao nível das funções de programação, qualidade de conceção e a elegância de um design de topo.



	PRO60	PRO80	PRO120
Superfície máxima da porta	8 m ²	12 m ²	16 m ²
Velocidade	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s

ACESSÓRIOS DE MOTORES



DIGIWIRELESS

A gama de seletores LIKE IT oferece DIGIWIRELESS, um digicódigo de fácil aplicação na parede que funciona sem fios com a tecnologia Rolling code 433,92Mhz.



FAST4

A nova linha de comandos FAST4 é a combinação perfeita dos fatores estética, funcionalidade e design, aos quais adicionámos a elegância e a versatilidade necessária no dia á dia. A proteção de plástico, muito resistente, garante uma utilização perfeita e duradoura.

FAST4	
Nº de canais	4
Tipo de codificação	rolling-code
Frequência transmissão	433,92MHz
Potência de radiação	1mw
Codificação	64 bit
Temperatura máxima	55°C
Distância de captação	150-200m



VIS

VIS é um sensor óptico, emissor e recetor, cuja função é a de suster o movimento da Porta perante o surgimento de um obstáculo na área de funcionamento daquela.

As fotocélulas VIS dispõem de um sinal de infravermelhos como sistema para deteção de presença. Representam um fator de referência e diferenciação, alicerçados nos seus principais elementos distintivos: a eficácia, a flexibilidade, a facilidade de utilização e a segurança.



EXT2

Recetor exterior EXT2 de 2 canais rolling-code 433,92Mhz com 999 códigos de memória, com plug in para diferentes aplicações.



WIRELESSBAND

Kit de segurança de abertura sem fios, para portas automáticas.

NUNCA
ESQUECEMOS
O BEM ESTAR!



RUA DA MAJOEIRA, Nº 400
APARTADO 542
2415 - 184 REGUEIRA DE PONTES
LEIRIA • PORTUGAL

TEL. +351 244 850 470

FAX. +351 244 850 471

INFO@FLEXIDOOR.PT

WWW.FLEXIDOOR.PT

CATLAT.PT.09.17

DISTRIBUIDOR

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional